



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея
(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№

RU.01.PA.02.008.E.000992.07.22

от

08.07.2022

г.

ПРОДУКЦИЯ

LEATHER HEAVY FILLER - Густой ремонтный состав; LEATHER LIGHT FILLER - Жидкий ремонтный состав; LEATHER SURFACE REPAIR - Средство для укрепления и заполнения мелких трещин на коже; VINYL & LEATHER WELD - Ремонтный состав текстурный. Область применения: В качестве ремонтного состава для укрепления трещин на коже. Изготовлена в соответствии с документами: паспорта безопасности продукции; информации о составе продукции, производимой компанией производителем.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

LeTech International Ltd, адрес производства: 12 North Portway Close Round Spinney Ind Est Northampton, NN3 8RQ (Великобритания).

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Летэк Трэйд" 143025, Московская Область, Одинцовский район, с. Ромашково, Рублевский проезд, дом 40, корпус 3, кв. 146, ИНН: 7729742726 (Российская Федерация). ОГРН: 1137746484116

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 (глава II, раздел 6)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Экспертное заключение ООО "Гигиена-ЭКО-Кубань" № 002442 от 29.06.2022 года (аттестат аккредитации № RA.RU.710250 от 16.11.2017 года); протокол № 06/12-114П/КМ-22 от 15.06.2022 года, выданный: ИЛЦ ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23.

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза)

М.П.



Завгородний С.А.

№ 0440164

Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.01.PA.02.008.E.000992.07.22

от 08.07.2022 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 440164

Фирма-получатель

Общество с ограниченной ответственностью "Летэк Трэйд" 143025, Московская Область, Одинцовский район, с. Ромашково, Рублевский проезд, дом 40, корпус 3, кв. 146, ИНН: 7729742726 (Российская Федерация).

Информация, наносимая на этикетку

наименование продукции; область применения; меры предосторожности; состав; дата производства; наименование производителя и юридический адрес; наименование импортера и юридический адрес.

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)

Органолептические показатели:

Запах (балл)

не более 2

Токсикологические показатели:

Индекс токсичности (%)

70-120

Формальдегид (мг/м3)

не более 0,01

Бутилацетат (мг/м3)

не более 0,1

Этиленгликоль (мг/м3)

не более 0,3

Водород цианистый (мг/м3)

не более 0,1

Спирт изопропиловый (мг/м3)

не более 0,2

Спирт метиловый (мг/м3)

не более 0,5

Физико-гигиенические показатели:

Напряжённость электростатического поля на поверхности ПСМ, кВ/м

не более 15,0

Орган инспекции ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
350007, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 123, пом. 9 тел. (861) 245-10-81, 240-40-48,
E-mail: organ-inspekci23@yandex.ru, сайт www.organ-inspekci23.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710250 от 16.11.2017г.

СОГЛАСОВАНО

Технический директор органа инспекции
ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
Р.А. Пустовалов

29.06.2022



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции – Заместитель
директора ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
Е.А. Лонкина

28.06.2022

ВРИО Пустовалов Р.А.

Экспертное заключение

№ 002442

от 29.06.2022

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:
LEATHER HEAVY FILLER - Густой ремонтный состав; LEATHER LIGHT FILLER - Жидкий ремонтный состав; LEATHER SURFACE REPAIR - Средство для укрепления и заполнения мелких трещин на коже; VINYL & LEATHER WELD – Ремонтный состав текстурный.

1. Наименование нормативно-технической, проектной документации: Комплект документов на продукцию: LEATHER HEAVY FILLER - Густой ремонтный состав; LEATHER LIGHT FILLER - Жидкий ремонтный состав; LEATHER SURFACE REPAIR - Средство для укрепления и заполнения мелких трещин на коже; VINYL & LEATHER WELD – Ремонтный состав текстурный.

2. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Летэк Трэйд» 143025, Россия Московская Область, Одинцовский район, с. Ромашково, Рублевский проезд, дом 40, корпус 3, кв. 146, ИНН: 7729742726; ОГРН: 1137746484116.

Производитель: LeTech International Ltd, адрес производства: 12 North Portway Close Round Spinney Ind Est Northampton, NN3 8RQ. Великобритания.

3. Основание для проведения экспертизы заявление доверенного лица ИП Пустовалова Ю.С., 350047, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Виноградная, 60, ИНН 234910411491 ОГРН ИП 318237500358398 № 002486/ОИ от 27.06.2022г.

4. Представленные на экспертизу (проектные) материалы:

- Паспорт безопасности продукции;
- Сведения о составе продукции, производимой компанией производителем;
- Информационное письмо производителя о качестве и безопасности выпускаемой продукции;
- Информационное письмо производителя о неиспользовании нанотехнологий, наноматериалов;
- Акт отбора образцов;
- Протокол испытаний № 06/12-114П/КМ-22 от 15.06.2022 года, выданный: испытательным лабораторным центром ФГБУ «Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23
- Макет этикетки

5. Экспертиза проведена на соответствие:

- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,

подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели».

6. В ходе экспертизы установлено:

Область применения: В качестве ремонтного состава для укрепления трещин на коже.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели».

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах исходных веществ в паспорте безопасности и результатов лабораторных исследований.

Представлены сведения о составе продукции, производимой компанией Производителем.

Изготовитель (производитель) гарантирует безопасность выпускаемой продукции, подтверждает соответствие своей продукции по качеству и безопасности нормативным требованиям.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями.

Протокол испытаний № 06/12-114П/КМ-22 от 15.06.2022 года, выданный: испытательным лабораторным центром ФГБУ «Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23:

Определяемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Образец: LEATHER HEAVY FILLER - Густой ремонтный состав				
Физико-гигиенические показатели				
Запах, не более	балл	МУ 2.1.2.1829-04	2	1
Токсикологические показатели				
Воздушная среда, насыщенность 1,0 м ² образца на 1м ³ климатической камеры				
Время экспозиции – 48 час. Температура — 20±2°C				
Относительная влажность 45%				
Индекс токсичности	%	МУ 1.1037-95	70-120	80
Физико-химические показатели				
Воздушная среда, насыщенность 1,0 м ² образца на 1м ³ климатической камеры				
Время экспозиции – 48 час. Температура — 20±2°C				
Относительная влажность 45%				
Бутилацетат	мг/м ³	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,10	Менее 0,05
Водород цианистый	мг/м ³	МУК 4.1.0.337-96	Не более 0,01	Менее 0,007
Спирт изопропиловый	мг/м ³	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,20	Менее 0,12
Спирт метиловый	мг/м ³	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,50	Менее 0,30
Формальдегид	мг/м ³	МУК 4.1.1053-01	Не более 0,01	Менее 0,006
Этиленгликоль	мг/м ³	МУ 3130-84	Не более 0,30	Менее 0,20
Физико-гигиенические показатели				
Напряжённость электростатического поля на поверхности ПСМ	кВ/м	МУ 2.1.2.1829-04	Не более 15,0	Менее 4,0

Показатели качества изделий являются типовыми и отвечают Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели».

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

Представлены образцы этикеток с указанием следующих данных:

- наименование продукции;
- область применения;
- меры предосторожности;
- состав;
- дата производства;
- наименование производителя и юридический адрес;
- наименование импортера и юридический адрес.

Заключение: Согласно представленной документации, подтверждающей безопасность изделия, результатам лабораторных исследований, продукция: LEATHER HEAVY FILLER - Густой ремонтный состав; LEATHER LIGHT FILLER - Жидкий ремонтный состав; LEATHER SURFACE REPAIR - Средство для укрепления и заполнения мелких трещин на коже; VINYL & LEATHER WELD – Ремонтный состав текстурный, производитель: LeTech International Ltd, адрес производства: 12 North Portway Close Round Spinney Ind. Est. Northampton, NN3 8RQ, Великобритания соответствует нормативам и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели».

Санитарный врач по общей гигиене



Титовская Н.Е.