

ПАСПОРТ № 001

Наименование продукции: **Очиститель стекол («Witrum» готовый раствор)**
ТМ «COMPLEX» ТУ 2384-002-68251848-2012

Свидетельство о государственной регистрации: № RU.33.ВЛ.04.008.Е.000215.03.12 выдано: Управление Роспотребнадзора по Владимирской области Срок действия: От 28.03.2012 бессрочно	
Номер партии: <u>001</u>	Масса партии: <u>1000</u> кг
Дата изготовления: <u>17.01.2025</u> г.	
Срок годности: <u>3 года со дня изготовления.</u>	
Продукция изготовлена на предприятии система менеджмента качества которого соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).	

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

№ п/п	Наименование показателей контроля качества	Требования к качеству	Результаты анализов	Методика
1.	Внешний вид	Прозрачная жидкость синего цвета с приятным ароматом	Соотв.	СМ «ПК «Вортекс» п. 1.1
2.	Водородный показатель, pH конц	8,80-9,50	8,50	СМ «ПК «Вортекс» п. 1.2
3.	Плотность, кг/м³	1000 - 1005	1000	СМ «ПК «Вортекс» п. 1.3
4.	Очищающая способность	При нанесении рабочего раствора (1:5) на стекло при помощи пульверизатора, по мере высыхания, белых разводов не наблюдается	Соотв.	«Инструкция по применению»

Заключение: качество продукции соответствует требованиям ТУ 2384-002-68251848-2012

Старший технолог
ООО «ПК Вортекс»



Полищук Е.Г.