



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея
(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.01.PA.02.008.E.000717.05.22 от 31.05.2022 г.

ПРОДУКЦИЯ

LEATHER CROSS LINKER X - ЗАКРЕПИТЕЛЬ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ ПОКРЫТИЙ; LEATHER CROSS LINKER X STRONG - ЗАКРЕПИТЕЛЬ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ ПОКРЫТИЙ STRONG. Область применения: В качестве закрепителя полиуретановых покрытий. Изготовлена в соответствии с документами: паспорта безопасности, информации о составе продукции, производимой компанией производителем.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

LeTech International Ltd, адрес производства: 12 North Portway Close Round Spinney Ind. Est. Northampton, NN3 8RQ (Великобритания).

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Летэк Трэйд" 143025, Московская Область, Одинцовский район, с. Ромашково, Рублевский проезд, дом 40, корпус 3, кв. 146, ИНН: 7729742726 (Российская Федерация). ОГРН: 1137746484116

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 (глава II, раздел 19)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

-Экспертное заключение ООО "Гигиена-ЭКО-Кубань" № 001911 от 26.05.2022 года (аттестат аккредитации № RA.RU.710250 от 16.11.2017 года).

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза)



Завгородний С.А.

№ 0439972

Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.01.PA.02.008.E.000717.05.22

от 31.05.2022 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 439972

Фирма-получатель

Общество с ограниченной ответственностью "Летэк Трэйд" 143025, Московская Область, Одинцовский район, с. Ромашково, Рублевский проезд, дом 40, корпус 3, кв. 146, ИНН: 7729742726 (Российская Федерация).

Информация, наносимая на этикетку

наименование продукции; область применения; меры предосторожности; дата производства;
наименование производителя и юридический адрес; наименование импортера и юридический адрес

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)

Данные паспорта безопасности: токсикологическая информация

Острая оральная токсичность

Острая кожная токсичность

Острая ингаляционная токсичность

Кожная сенсibilизация

LD50 >5000 мг/кг

может вызвать аллергическую

кожную реакцию

может вызывать раздражение

дыхательных путей

может вызвать кожную

аллергическую реакцию

Орган инспекции ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
350007, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 123, пом. 9 тел. (861) 245-10-81, 240-40-48,
E-mail: organ-inspekcii23@yandex.ru, сайт www.organ-инспекции.рф
Аттестат аккредитации № RA.RU.710250 от 16.11.2017г.

СОГЛАСОВАНО

Технический директор органа инспекции
ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
Р.А. Пустовалов

26.05.2022

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции – Заместитель
директора ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
Е.А. Лонкина

26.05.2022



Экспертное заключение

№ 001911

от 26.05.2022

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:
LEATHER CROSS LINKER X - ЗАКРЕПИТЕЛЬ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ ПОКРЫТИЙ;
LEATHER CROSS LINKER X STRONG - ЗАКРЕПИТЕЛЬ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ
ПОКРЫТИЙ STRONG.

1. Наименование нормативно-технической, проектной документации: Комплект документов.

2. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Летэк Трэйд» 143025, Россия, Московская Область, Одинцовский район, с. Ромашково, Рублевский проезд, дом 40, корпус 3, кв. 146, ИНН: 7729742726; ОГРН: 1137746484116

Производитель: LeTech International Ltd, адрес производства: 12 North Portway Close Round Spinney Ind. Est. Northampton, NN3 8RQ, Великобритания

3. Основание для проведения экспертизы заявление доверенного лица ИП Пустовалова Ю.С., 350047, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Виноградная, 60, ИНН 234910411491 ОГРН ИП 318237500358398 № 001948/ОИ от 23.05.2022 г.

4. Представленные на экспертизу (проектные) материалы:

- Паспорт безопасности;
- Сведения о составе продукции, производимой компанией производителем;
- Информационное письмо производителя о качестве и безопасности выпускаемой продукции;
- Информационное письмо производителя о неиспользовании нанотехнологий, наноматериалов;
- Макет этикетки

5. Экспертиза проведена на соответствие:

- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 19 «Требования к химической и нефтехимической продукции производственного назначения».

6. В ходе экспертизы установлено:

Область применения: В качестве закрепителя полиуретановых покрытий.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 19 «Требования к химической и нефтехимической продукции производственного назначения».

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах исходных веществ в паспорте безопасности.

Представлены сведения о составе продукции, производимой компанией Производителем.

Изготовитель (производитель) гарантирует безопасность выпускаемой продукции, подтверждает соответствие своей продукции по качеству и безопасности нормативным требованиям.

Качество выпускаемой продукции подтверждено:

Острая токсичность – проглатывание: LD50 > 5000 мг/кг

Острая токсичность - контакт с кожей: Может вызвать аллергическую кожную реакцию.

Острая токсичность – вдыхание: Вредно при вдыхании. Может вызывать раздражение дыхательных путей.

Сенсибилизации кожи: Может вызвать кожную аллергическую реакцию.

Показатели качества изделий, являются типовыми и отвечают Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 19 «Требования к химической и нефтехимической продукции производственного назначения».

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

Представлены образцы этикеток с указанием следующих данных:

- наименование продукции;
- область применения;
- меры предосторожности;
- дата производства;
- наименование производителя и юридический адрес;
- наименование импортера и юридический адрес.

Заключение: Согласно представленной документации, подтверждающей безопасность изделия, результатам лабораторных исследований, продукция: LEATHER CROSS LINKER X - ЗАКРЕПИТЕЛЬ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ ПОКРЫТИЙ; LEATHER CROSS LINKER X STRONG - ЗАКРЕПИТЕЛЬ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ ПОКРЫТИЙ STRONG; производитель: LeTech International Ltd, адрес производства: 12 North Portway Close Round Spinney Ind. Est. Northampton, NN3 8RQ, Великобритания соответствует нормативам и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 19 «Требования к химической и нефтехимической продукции производственного назначения».

Санитарный врач по общей гигиене



Карпунин О.Ю.